



ERIBA-TOURING 2005



ERIBA
un produit du groupe HYMER

ERIBA-TOURING

Les caravanes surbaissées Eriba-Touring sont basées sur un concept "inhabituel" qui ne peut que convaincre de par ses propriétés aérodynamiques exceptionnelles.

Ces caravanes présentent un poids réduit, elles sont basses et de faible largeur, toutes propriétés qui leur confèrent des qualités routières hors du commun et un confort de traction inégalable pour le conducteur.







Nous vous présentons ici une merveille en matière d'habitabilité et d'utilisation des espaces. L'aménagement intérieur rationnel des modèles Touring étonne toujours par sa nouveauté et sa fraîcheur ; il prouve encore si besoin était qu'il est également possible de vivre très confortablement dans un espace plus réduit, si celui-ci est pensé dans le moindre détail.





ERIBA-TOURING

Une habitabilité généreuse dans un petit volume : le mobilier au décor "poirier du Tessin" accentue par ses tons chauds, ce sentiment de bien-être dans un confort fonctionnel.

Venez vous en persuader.



Les modèles Touring assurent dans leur utilisation ce qu'ils promettent, vous y trouverez toutes les caractéristiques et équipements attendus. Des détails et astuces complètent cette image globale et les tissus mettent par dessus tout cela des accents harmonieux.

L'image du bas représente le modèle Puck L GT 230 avec sa dinette confortable et spacieuse, ainsi que sa cuisine en L généreuse et pratique.





ERIBA-TOURING

Une construction parfaite alliée à un design étudié. L'amour du détail et une fonctionnalité convaincante laisseront battre le cœur de tout caravanier encore un peu plus fort.

Ce coin repas de grand style vous invitera aux plaisirs de la table. Il sera le théâtre de nombreux moments conviviaux et permettra d'apprécier pleinement de bons petits plats !



Confortable de la même manière, la dinette latérale du nouveau modèle Troll GT 552 offre jusqu'à quatre places assises.




Dans de petits volumes, il est également possible de réaliser un cabinet de toilette agréable avec beaucoup d'espaces de rangement.




Votre choix de tissus
exclusif :



Colmar



Stockholm



Kenia



Caracas



Pour s'adapter au mieux à vos exigences individuelles, la gamme Touring vous propose une multitude d'implantations en partant de la Puck GT 120, jusqu'à la Troll GT 555.


Le superflu n'est pas de mise, car sur les modèles Touring, c'est la fonctionnalité qui se retrouve en première ligne.

Le modèle Troll GT 552 propose un couchage généreux, présenté en tissu Kenia sur la photo ci-dessous.



ERIBA-TOURING

Lugano



En admettant que vous soyez amateur d'individualité et de technologie éprouvée, vous êtes manifestement chez nous à la bonne adresse.

La cuisine en GT installée sur le coin arrière gauche de la Puck L 230 est un exemple en matière de fonctionnalité et d'ergonomie. Pour que tous vos ingrédients trouvent leur place, les placards de pavillon offrent encore plus de rangement.



Un réfrigérateur de bonne taille fait également partie de l'équipement de série de cette caravane.



L'aménagement bien étudié et la finition soignée du mobilier vous invitent chaque jour à vous sentir bien chez vous dans cette ambiance.




Arguments

Il y a près de cinquante ans, fut conçue la première caravane Eriba, bâtie autour d'un concept révolutionnaire à l'époque, mis au point par un génie de l'aéronautique. Ainsi conservée depuis toutes ces années, la structure faite de tubes en acier propre aux seules Eriba-Touring est très certainement, comme le montre la photo de gauche, l'une des toutes meilleures solutions pour rigidifier l'ensemble, pour permettre la réalisation de formes très aérodynamiques, ainsi que pour garantir par dessus tout un poids à vide des plus avantageux. Cet ensemble de propriétés confère à chaque Eriba-Touring des qualités routières incomparables pour la traction. Etudiée pour éviter même les ponts thermiques, cette technique possède également l'avantage décisif suivant : les éléments servant à la fixation du mobilier ou de n'importe quel autre accessoire utiliseront cette structure de tubes en acier comme support.

A droite : vue extérieure de la Puck GT 120. Jantes en alliage léger, tôle pare-pierres à l'avant, feux arrière design sont entre autres des éléments de différenciation des modèles GT par rapport au modèle Standard.

A ce propos et malgré tous nos soins pour proposer de série l'équipement dont vous aurez besoin pour profiter pleinement de votre caravane, il vous sera possible en outre, d'ajouter tout ce qui vous paraîtra utile pour la personnaliser grâce à notre liste d'équipements optionnels. Cette liste est disponible sur simple demande auprès de votre concessionnaire qui se tient à votre entière disposition pour toute question dans ce cadre.



Une aérodynamique hors du commun qui efface toute prise au vent et une tenue de route exemplaire. Quiconque aura eu l'occasion de tester une Eriba-Touring à la traction vous le confirmera sans se faire prier !



Coffre à gaz intégré à l'avant de tous les modèles Eriba-Touring.






















Feu arrière du modèle Standard.


















Le passage de roue habillé, ici sur le modèle Puck 120 Standard.



LES IMPLANTATIONS ERIBA-TOURING





1200 kg P.T.A.C.

(3 stars) Couchages

471 Longueur extérieure de caisse (sans accessoires)

Données techniques : Eriba-Touring



		Puck 120	Puck 120 GT	Puck L 225 GT/230 GT	Familia 310 GT	Familia 320 GT	Triton 410 GT
Longueur hors tout	~ cm	409	409	460	460	460	518
Longueur de caisse	~ cm	320	320	355	362	362	421
Largeur hors tout	~ cm	165	165	180	200	200	200
Hauteur hors tout	~ cm	198	198	205	220	220	220
Longueur intérieure	~ cm	315	315	350	357	357	416
Largeur intérieure	~ cm	155	155	170	190	190	190
Hauteur intérieure	~ cm	183	183	187	187	187	187
Masse à vide	~ kg	470	480	620	680	700	770
Masse en ordre de marche*	~ kg	500	510	650	710	730	800
P.T.A.C.	kg	650	650	750/850 (SA)	850/900 (SA)	880/900 (SA)	950/1200 (SA)
Charge utile maximale	~ kg	150	140	100/200	140/190 (SA)	150/170	150/400
Essieu		Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimension des pneumatiques		135 R 13 70 T	155 R 13 79 T	155 R 13 79 T	155R13 79T/165R13 82T	165 R 13 82 T	185/70 R 13 86 T
Charge maxi sur flèche	kg	75	75	75	75	75	100
Épaisseur du plancher	mm	25	25	25	35	35	35
Épaisseur des parois et du toit	mm	25	25	25	25	25	25
Couchages**		2	2	2	3/ (EB) 4	2	3/ (EB) 4
Lit avant L x l	~ cm	-	-	197/190x170//190/193x170	188x70	-	188x70
Dinette milieu L x l	~ cm	-	-	-	-	-	-
Lit arrière L x l	~ cm	177/194x150	177/194x150	-	188x140	188x140	197/190x188
Variante Lits jumeaux	~ cm	-	-	-	-	-	2x 197x75
Lits superposés	~ cm	-	-	-	o. 70/57x185 u. 64/50x178	-	o. 70/61x185 u. 64/55x178
Charge maxi sur lits superposés	kg	-	-	-	40	-	40
Cabinet de toilette l x p	~ cm	-	-	-	-	100x73/68	-
Penderie l x p x h	~ cm	47x100x45	47x100x45	55x90x51//56x92x48	51,5 x 117 x 51	54x117x51	51,5x117x51
Réfrigérateur	~ litres	60	60	60/70	70	70	70
Chauffage		S 2200 (SA)	S 2200 (SA)	S 2200	S 3002	S 3002	S 3002
Eau chaude		-	-	-	-	-	-
Eau potable	litres	-	-	-	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40
Eaux usées	litres	-	-	-	(SA) 20	(SA) 2x20	SA 20
Longueur sol à sol pour auvent	~ cm	575	575	610	635	635	700

Abréviations : SA = Option, EB = Lits superposés, WS = Armoire de toilette

- * La masse en ordre de marche indiquée selon norme européenne EN 1646-2, concerne la caravane dans sa version de base (plein d'eau potable et de gaz, ainsi qu'une rallonge électrique). La charge utile variera en fonction des différentes variantes d'équipement ou d'implantation, ainsi que dans le cas du montage d'options ou d'accessoires. Des variations dans le cadre des tolérances de fabrication sur chaîne de montage sont possibles et légales.
- ** Nombre de couchages en fonction de la variante d'implantation (option ou variante sans supplément de prix selon les cas).

Triton 418 GT	Triton 420 GT	Triton 430 GT	Troll 530 GT	Troll 540 GT	Troll 550 GT	Troll 552 GT	Troll 555 GT
518	518	518	568	568	568	568	568
421	421	421	471	471	471	471	471
200	200	200	200	200	210	210	210
220	220	220	220	220	220	220	220
416	416	416	466	466	466	466	466
190	190	190	190	190	200	200	200
187	187	187	187	187	187	187	187
770	800	800	870	910	930	930	935
800	830	830	900	940	960	960	965
950/1200 (SA)	950/1200 (SA)	950/1200 (SA)	1000/1200 (SA)	1000/1200 (SA)	1100/1250 (SA)	1100/1250 (SA)	1100/1250 (SA)
150/400	120/370	120/370	100/300	60/260	140/290	140/290	135/285
Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
185/70 R 13 86 T	185/70 R 13 86 T	185/70 R 13 86 T	195/70 R 14 91 T	195/70 R 14 91 T	195/70R14 91T/185R14C 102T	195/70R14 91T/185R14C 102T	195/70R14 91T/185R14C 102T
100	100	100	100	100	100	100	100
35	35	35	35	35	35	35	35
25	25	25	25	25	25	25	25
4	2	3 / (EB) 4	3	3 / (EB) 4	4	2	3 // GS 4
188x120	-	188x70	188x93	188x70	180x120	-	195x90/50/105 180x120 / 195x62/50
-	-	-	-	-	-	160x90	-
188x140/147	197/190x188	188x140/147	188x140/147	190/197x188	195x140	195x140	195x140
-	2x 197x75	-	-	2x 197x75	-	-	-
-	-	o. 70/61x185 u. 64/55x178	-	o. 70/61x185 u. 64/55x178	-	-	-
-	-	40	-	40	-	-	-
-	100 x 73/68	100x73/68 // WS 100x42	100 x 73/68 // (WS) 100 x 42	100x73/68 // WS 100x42	100x73/68	100x73/68	100x73/68
54x51x117	54x117x51	54x117x51	54x117x51	54x117x51	53x117x40	53x100x52	52x117x51
70	70	70	70	70	70	70	70
S 3002	S 3002	S 3002	S 3002	S 3002	S 3002	S 3002	S 3002
-	-	-	-	-	-	-	-
(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40
(SA) 20	(SA) 2x20	(SA) 2x20	(SA) 2x20	(SA) 2x20	(SA) 2x20	(SA) 2x20	(SA) 2x20
700	700	700	730	730	730	730	730

HYMERMobil Sàrl
B.P. 46
68702 CERNAY CEDEX
www.hymer.fr

08/2004/27400 F

www.motorschwebung.de

Konzeption und Gestaltung

ERIBA
un produit du groupe HYMER

Document non contractuel

Veuillez nous excuser pour les éventuelles erreurs qui auraient pu se glisser dans les textes lors de la traduction ou à l'impression. Merci ! Les véhicules sont partiellement représentés avec des équipements spéciaux, livrables moyennant un supplément de prix. Votre concessionnaire vous informera volontiers des possibilités de livraison des différents modèles. Les indications de poids et mesures ainsi que les autres données techniques ou d'équipement correspondent à celles au moment de l'impression. En effet, ce catalogue est imprimé pour plusieurs pays et toutes les données ne correspondent pas obligatoirement à celles du vôtre. Des modifications ultérieures dans la construction et dans l'équipement restent réservées. La décoration des modèles présentés dans ce catalogue ne fait pas partie de l'équipement de série des véhicules.

© 2004 Hymer